

“ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ”
ΑΔΑΜ :

“ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ”
ΑΔΑ :



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών
— ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ 1837 —

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Τμήμα Προμηθειών

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 72

Πληροφορίες: Αγγελική Νικολοπούλου

Τηλέφωνο: 210-7289269

Email: tm_promithion@eginitio.uoa.gr

Αθήνα 12-06-2024

Αριθ. Πρωτ.: 4969

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς/ών για την προμήθεια και εγκατάσταση δεκατριών (13) διαιρούμενων κλιματιστικών μονάδων και εγκατάσταση μίας (1) διαιρούμενης κλιματιστικής μονάδας από το απόθεμα του Νοσοκομείου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 21.920,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – «Αιγινήτειο Νοσοκομείο» λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ.1, περ.31), 118, 120 (παρ.2 και 3α) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016), όπως ισχύουν
2. Την υπ' αριθμ. 314/22-03-2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΧΩΕ46Ψ8Ν2-8ΙΚ και ΑΔΑΜ: 24REQ014924036)
3. Το υπ' αριθμ. 4181/22-05-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικού με θέμα «Πρόταση για την κάλυψη του κλιματισμού στις Πτέρυγες Σκαρπαλέζου και Κουρέτα»
4. Την υπ' αριθμ. 937/5-06-2024 Απόφαση της Εφορείας με θέμα «Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δεκατριών (13) διαιρούμενων κλιματιστικών μονάδων και εγκατάστασης δεκατεσσάρων (14) και έγκριση επανάληψης της διαγωνιστικής διαδικασίας»
5. Την υπ' αριθμ. 16/25-10-2023 Πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στον Πρόεδρο των Εφορειών και στους Προϊσταμένους της Διεύθυνσης Διοικητικού των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινήτειο και Αρεταίειο» (ΦΕΚ 6139/Β'/25-10-2023)

προβαίνει σε έρευνα αγοράς ανάδειξης προμηθευτή/ών

Είδος : προμήθεια και εγκατάσταση δεκατριών (13) διαιρούμενων κλιματιστικών μονάδων και εγκατάσταση μίας (1) διαιρούμενης κλιματιστικής μονάδας των 24.000 btu από το απόθεμα του Νοσοκομείου για τις ανάγκες των Ψυχιατρικών Νοσηλευτικών Τμημάτων

Ποσότητα : 3 τμχ των 24.000 btu, 2 τμχ των 18.000 btu, 3 τμχ των 12.000 btu και 5 τμχ των 9.000 btu

Κριτήριο ανάθεσης : θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής για το σύνολο των τμημάτων που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των 17.677,42 € χωρίς ΦΠΑ ήτοι **21.920,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ.**

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει πίστωση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 2024 υπό ΚΑΕ 0879 και 7112 και CPV: 42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοσμένα επί τοίχου.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την οικονομοτεχνική τους προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) μέχρι **Τρίτη 18 Ιουνίου 2024** και ώρα **14.00 μ.μ.** στη Γραμματεία/Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (Δ/νση: Παπαδιαμαντοπούλου 21, ισόγειο, ΤΚ 115 28,) σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες των Ψυχιατρικών Τμημάτων».

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την **Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024** και ώρα **9.00 π.μ.** στο Τμήμα Προμηθειών του Αιγινήτειου Νοσοκομείου (Δ/νση: Παπαδιαμαντοπούλου 21, 3^{ος} όροφος).

Η Πρόσκληση θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση [URL:https://eginitio.uoa.gr](https://eginitio.uoa.gr) στη διαδρομή: Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις → Προκηρύξεις.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας.
2. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται αποκλειστικά σε ευρώ, ανά είδος και ανά ζητούμενη μονάδα μέτρησης, και συνολικά ανά τμήμα, χωρίς το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την προμήθεια των ειδών, στρογγυλοποιημένες υποχρεωτικά στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.
3. Στις προσφορές να αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.
4. Προσφορές υποβάλλονται **υποχρεωτικά για όλα τα τμήματα** που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας αυτών.
5. Προσφορές για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας των τμημάτων απορρίπτονται.
6. Οι οικονομικές προσφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις αναφερόμενες τιμές των πινάκων του παραρτήματος ΙΙΙ (ανά είδος και συνολικά ανά τμήμα).

7. Η ανάθεση τελικά γίνεται στον ανάδοχο του οποίου η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές και παράλληλα η προσφερόμενη τιμή του είναι η χαμηλότερη στο σύνολο των τμημάτων του Παραρτήματος ΙΙΙ.
8. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν.4412/2016 ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
9. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
10. Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης : 1020.E00350.0001.
11. Μετά το πέρας της προμήθειας και εγκατάστασης ο Ανάδοχος θα εκδώσει δύο παραστατικά έγγραφα (τιμολόγια). Το ένα θα αφορά στην προμήθεια υλικών δηλ. των κλιματιστικών μονάδων και το δεύτερο στην παροχή υπηρεσιών.
12. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να καταθέσουν την προσφορά τους σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). Ο πίνακας είναι διαθέσιμος από το Τμήμα Προμηθειών μετά από σχετικό αίτημα καθώς και το φύλλο συμμόρφωσης
13. Η προμήθεια/υπηρεσία βαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
14. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισκεφθεί τους χώρους, προκειμένου να λάβει γνώση του αντικειμένου και των ειδικών συνθηκών των απαιτούμενων υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό θα προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει : «Έλαβα γνώση του αντικειμένου και των ειδικών συνθηκών των απαιτούμενων υπηρεσιών, οι υπηρεσίες θα υλοποιηθούν από αδειούχους ψυκτικούς (Π.Δ.1/13) και ηλεκτρολόγους (Π.Δ.108/13)»
15. Τα έξοδα για την παράδοση των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή.
16. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
17. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στις ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προαναφερθέντα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
18. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/2016.
19. Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4819/2021, ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 11 του ν.4819/2021. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων

παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.Α.Ν. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.

20. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά ότι αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προς εξακρίβωση καθώς και τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά :

- Αποδεικτικά έγγραφα του οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.

- Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ψηφιακά υπογεγραμμένη ή συνταχθείσα μέσω του gov.gr στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου (η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως : α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 73) το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Στην περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης»)

- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους

20. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως ισχύουν.

Ο Πρόεδρος της Εφορείας
του Αιγινητείου Νοσοκομείου

Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιούφης
Αναπλ. Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α) ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΟΥΡΕΤΑ

Για την Πτέρυγα Κουρέτα προτείνεται η προμήθεια και εγκατάσταση έντεκα (11) κλιματιστικών μονάδων τύπου split, όπως αναγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Τύπος μηχ/τος	Χώροι	ΤΜΧ	Τιμή Μονάδας χωρίς Φ.Π.Α	Συνολικό ποσό	Συνολικό ποσό με ΦΠΑ
Split 9.000 btu	Δωμάτια ασθενών 1,2,3,6,7	5	400,00	2.000,00	2.480,00
Split 12.000 btu	Δωμάτια ασθενών 4,5,8	3	500,00	1.500,00	1.860,00
Split 18.000 btu	Τραπεζαρία και Εργοθεραπεία	2	850,00	1.700,00	2.108,00
Split 24.000 btu	Διάδρομος	1	975,00	975,00	1.209,00
ΣΥΝΟΛΑ		11		6.175,00 €	7.657,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**1) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**

Η εγκατάσταση των παραπάνω κλιματιστικών μονάδων περιλαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα χαλκοσωλήνα, καλωδίσεων, σωληνώσεων αποχέτευσης καθώς και κανάλια για την κάλυψη των σωληνώσεων όπου απαιτείται.

Αναλυτικότερα :

- για την εγκατάσταση της κλιματιστικής μονάδας 24.000 btu, θα απαιτηθούν περίπου 20 μέτρα : χαλκοσωλήνα, παροχικού καλωδίου 3x4 mm² (περιλαμβάνεται το διακοπτικό υλικό πίνακα), σωληνώσεων αποχέτευσης και περίπου 10 μέτρα επιτοίχιου πλαστικού καναλιού 10x10 cm για την κάλυψη των σωληνώσεων .
- για την εγκατάσταση της κάθε κλιματιστικής μονάδας 18.000 btu, θα απαιτηθούν περίπου 10 μέτρα : χαλκοσωλήνα, παροχικού καλωδίου 3x2,5 mm² (περιλαμβάνεται το διακοπτικό υλικό πίνακα), σωληνώσεων αποχέτευσης και περίπου 5 μέτρα επιτοίχιου πλαστικού καναλιού 10x10 cm για την κάλυψη των σωληνώσεων .
- για την εγκατάσταση της κάθε κλιματιστικής μονάδας 12.000 btu, θα απαιτηθούν περίπου 20 μέτρα : χαλκοσωλήνα, παροχικού καλωδίου 3x2,5 mm² (περιλαμβάνεται το διακοπτικό υλικό πίνακα), σωληνώσεων αποχέτευσης και περίπου 10 μέτρα επιτοίχιου πλαστικού καναλιού 10x10 cm για την κάλυψη των σωληνώσεων
- για την εγκατάσταση της κάθε κλιματιστικής μονάδας 9.000 btu, θα απαιτηθούν περίπου 18 μέτρα : χαλκοσωλήνα, παροχικού καλωδίου 3x1,5 mm² (περιλαμβάνεται το διακοπτικό υλικό πίνακα), σωληνώσεων αποχέτευσης και περίπου 8 μέτρα επιτοίχιου πλαστικού καναλιού 10x10 cm για την κάλυψη των σωληνώσεων
- Για την εγκατάσταση των εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων θα απαιτηθεί η χρήση σκαλωσιάς

2) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Τα υπό προμήθεια κλιματιστικά μηχανήματα τύπου split θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά – λειτουργίες :

- 1) Τεχνολογία inverter
- 2) Ενεργειακή κλάση A++ και άνω στην ψύξη και A+ και άνω στη θέρμανση
- 3) Βαθμό ενεργειακής απόδοσης SEER: α) SEER \geq 7 (ψύξη) (μέση ζώνη) για ψυκτική ισχύ έως 18.000 BTU β) SEER \geq 6,4 (ψύξη) (μέση ζώνη) για ψυκτική ισχύ 24.000 btu
- 4) Συντελεστής εποχικής απόδοσης SCOP: SCOP \geq 4.0 (θέρμανση) (μέση ζώνη)
- 5) Τεχνολογία αποστείρωσης UVC
- 6) Λειτουργία αποκαθαρισμού και λειτουργία αποστείρωσης στους 56ο C
- 7) Ψυκτικό υγρό R32, R410A
- 8) Εγγύηση 10 έτη για το συμπιεστή και 3 έτη για τα λουπά μέρη
- 9) Πιστοποίηση Eurovent η οποία εξασφαλίζει ότι οι αποδόσεις και τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά που ανακοινώνουν οι κατασκευαστές για κάθε προϊόν, είναι ΑΛΗΘΗ και ακολουθούν πλήρως τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Για την πτέρυγα Κουρέτα :

Κόστος προμήθειας : 6.175,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α ή 7.657,00 € με τον Φ.Π.Α.

Κόστος εγκατάστασης : 7177,42 € χωρίς τον Φ.Π.Α ή 8.900,00 € με τον Φ.Π.Α.

Συνολικό κόστος : 13.352,42 € χωρίς τον Φ.Π.Α ή 16.557,00 € με τον Φ.Π.Α.

Β) ΠΤΕΡΥΓΑ ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΥ

Για την Πτέρυγα Σκαρπαλέζου λόγω της ιδιαιτερότητας του κτιρίου (διατηρητέο) προτείνεται η κάλυψη του κλιματισμού μόνο για τους κοινόχρηστους χώρους των ασθενών με την εγκατάσταση **τριών** κλιματιστικών μονάδων τύπου split εκ των οποίων **οι δύο θα είναι νέα προμήθεια** όπως αναγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί **και η μία κλιματιστική μονάδα θα εγκατασταθεί από stock.**

Τύπος μηχ/τος	Χώροι	ΤΜΧ	Τιμή Μονάδας με ΦΠΑ	Συνολικό ποσό	Συνολικό ποσό με ΦΠΑ
Split 24.000 btu	Διάδρομος, καθιστικό	2	975,00	1.950,00	2.418,00
ΣΥΝΟΛΑ		2		1.950,00 €	2.418,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Η εγκατάσταση των παραπάνω κλιματιστικών μονάδων περιλαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα χαλκοσωλήνα, καλωδίσεων, σωληνώσεων αποχέτευσης καθώς και κανάλια για την κάλυψη των σωληνώσεων όπου απαιτείται.

Αναλυτικότερα :

- Για την εγκατάσταση **της κάθε** κλιματιστικής μονάδας 24.000 btu (των δύο υπό προμήθεια και της μίας από το stock του Νοσοκομείου) θα απαιτηθούν περίπου 14 μέτρα : χαλκοσωλήνα, παροχικού καλωδίου 3x4 mm² (περιλαμβάνεται το διακοπτικό υλικό πίνακα), σωληνώσεων αποχέτευσης και επιτοίχιου πλαστικού καναλιού 10x10 cm για την κάλυψη των σωληνώσεων .
- Για την εγκατάσταση των εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων θα απαιτηθεί η χρήση σκαλωσιάς

2) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Τα υπό προμήθεια κλιματιστικά μηχανήματα τύπου split θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά – λειτουργίες :

- 1) Τεχνολογία inverter

- 2) Ενεργειακή κλάση A++ και άνω στην ψύξη και A+ και άνω στη θέρμανση
- 3) Βαθμό ενεργειακής απόδοσης SEER: α) SEER \geq 7 (ψύξη) (μέση ζώνη) για ψυκτική ισχύ έως 18.000 BTU β) SEER \geq 6,4 (ψύξη) (μέση ζώνη) για ψυκτική ισχύ 24.000 btu
- 4) Συντελεστής εποχικής απόδοσης SCOP: SCOP \geq 4.0 (θέρμανση) (μέση ζώνη)
- 5) Τεχνολογία αποστείρωσης UVC
- 6) Λειτουργία αποκαθαρισμού και λειτουργία αποστείρωσης στους 56ο C
- 7) Ψυκτικό υγρό R32, R410A
- 8) Εγγύηση 10 έτη για το συμπιεστή και 3 έτη για τα λοιπά μέρη
- 9) Πιστοποίηση Eurovent η οποία εξασφαλίζει ότι οι αποδόσεις και τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά που ανακοινώνουν οι κατασκευαστές για κάθε προϊόν, είναι ΑΛΗΘΗ και ακολουθούν πλήρως τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Για την πτέρυγα Σκαρπαλέζου :

Κόστος προμήθειας : 1.950,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α ή 2418,00 € με τον Φ.Π.Α.

Κόστος εγκατάστασης (τρεις κλιματιστικές μονάδες) : 2.375,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α ή 2.945,00 € με τον Φ.Π.Α.

Συνολικό κόστος : 4.325,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α ή 5.363,00 € με τον Φ.Π.Α.

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 17.677,42 € χωρίς τον Φ.Π.Α ή 21.920,00 € με τον Φ.Π.Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**Φύλλο Συμμόρφωσης (επί ποινή απορρίψεως)**

Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να συμπληρώσει τον πίνακα που ακολουθεί, να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα παρακάτω και να υποβάλει τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα στο φάκελο της προσφοράς του

Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις για όλες τις κατηγορίες των κλιματιστικών μονάδων	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή
1. Τύπος συσκευής Inverter	ΝΑΙ		
2. Ενεργειακή κλάση A++ και άνω στη ψύξη και A+ και άνω στη θέρμανση	ΝΑΙ		
3. Βαθμός ενεργειακής απόδοσης SEER ≥ 7 (ψύξη) (μέση ζώνη) και ψυκτική ισχύ έως 18.000 BTU β) SEER $\geq 6,4$ (ψύξη) (μέση ζώνη) για ψυκτική ισχύ 24.000 BTU	ΝΑΙ		
4. Συντελεστής εποχικής απόδοσης SCOP: SCOP $\geq 4,0$ (θέρμανση) (μέση ζώνη)	ΝΑΙ		
5. Τεχνολογία αποστείρωσης UVC	ΝΑΙ		
6. Λειτουργία αποκαθαρισμού και λειτουργία αποστείρωσης στους 56° C	ΝΑΙ		
7. Ψυκτικό υγρό: R410A, R32 ή άλλο ψυκτικό μέσο της κατηγορίας των υδρογονανθράκων, που δεν έχει απαγορευθεί η χρήση του	ΝΑΙ		
8. Εγγύηση 10 έτη για τον συμπιεστή και 3 έτη για τα λοιπά μέρη	ΝΑΙ		
9. Πιστοποιητικό EN ISO 14001 (σε ισχύ) συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης	ΝΑΙ		
10. Πιστοποίηση Eurovent η οποία εξασφαλίζει ότι οι αποδόσεις και τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά που ανακοινώνουν οι κατασκευαστές για κάθε προϊόν, είναι ΑΛΗΘΗ και ακολουθούν πλήρως τα Ευρωπαϊκά πρότυπα	ΝΑΙ		

<p>11. Ο προμηθευτής οφείλει να συμμετέχει σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού {ΑΗΗΕ, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)}, {ν.2939/2001 (Α'179), Οδηγία 2002/96/Ε.Κ. (L37)}. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι εγγεγραμμένος στο ανωτέρω σύστημα ως παραγωγός, αλλά είναι διανομέας /διακινητής) ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ), τότε στην τεχνική του προσφορά δηλώνει ποιος είναι ο παραγωγός των ΗΗΕ και υποβάλλει τη σχετική βεβαίωση του παραγωγού</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
<p>12. Γραπτή δήλωση ότι τα υπό προμήθεια προϊόντα συνοδεύονται από εγγύηση σε συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της σύμβασης και τις απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών</p>	<p>ΝΑΙ</p>		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 13 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 14

ΤΜΗΜΑ 1 : Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας τύπου split 9.000 btu, τεμάχια 5 (πέντε) για την ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΟΥΡΕΤΑ.

Συνολική προϋπολογισθείσα αξία : 5.262,10 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Τύπος Μηχανήματος	Μονάδα Μέτρησης	Προϋπολογιζόμενη τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Προσφερόμενη τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Καθαρό Ποσό	Ποσό ΦΠΑ %	Συνολικό Ποσό
Κλιματιστική μονάδα τύπου split 9.000 btu	τμχ	400,00	5				
Κόστος εγκατάστασης		652,420	5				
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ							

ΤΜΗΜΑ 2 : Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας τύπου split 12.000 btu, τεμάχια 3 (τρία) για την ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΟΥΡΕΤΑ.

Συνολική προϋπολογισθείσα αξία : 3.635,28 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Τύπος Μηχανήματος	Μονάδα Μέτρησης	Προϋπολογιζόμενη τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Προσφερόμενη τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Καθαρό Ποσό	Ποσό ΦΠΑ %	Συνολικό Ποσό
Κλιματιστική μονάδα τύπου split 12.000 btu	τμχ	500,00	3				
Κόστος εγκατάστασης		711,760	3				
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ							

ΤΜΗΜΑ 3 : Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας τύπου split 18.000 btu, τεμάχια 2 (δύο) για την ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΟΥΡΕΤΑ.

Συνολική προϋπολογισθείσα αξία : 2.530,42 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Τύπος Μηχανήματος	Μονάδα Μέτρησης	Προϋπολογιζόμενη τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Προσφερόμενη τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Καθαρό Ποσό	Ποσό ΦΠΑ %	Συνολικό Ποσό
Κλιματιστική μονάδα τύπου split 18.000 btu	τμχ	850,00	2				
Κόστος εγκατάστασης		415,210	2				
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ							

ΤΜΗΜΑ 4 : Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας τύπου split 24.000 btu, τεμάχια 1 (ένα) για την ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΟΥΡΕΤΑ.

Συνολική προϋπολογισθείσα αξία : 1.924,62 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Τύπος Μηχανήματος	Μονάδα Μέτρησης	Προϋπολογιζόμενη τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Προσφερόμενη τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Καθαρό Ποσό	Ποσό ΦΠΑ %	Συνολικό Ποσό
Κλιματιστική μονάδα τύπου split 24.000 btu	τμχ	975,00	1				
Κόστος εγκατάστασης		949,620	1				
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ							

ΤΜΗΜΑ 5 : Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας τύπου split 24.000 btu, τεμάχια 2 (δύο) για την ΠΤΕΡΥΓΑ ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΥ

Συνολική προϋπολογισθείσα αξία : 3.533,332 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Τύπος Μηχανήματος	Μονάδα Μέτρησης	Προϋπολογιζόμενη τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Προσφερόμενη τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Καθαρό Ποσό	Ποσό ΦΠΑ %	Συνολικό Ποσό
Κλιματιστική μονάδα τύπου split 24.000 btu	τμχ	975,00	2				
Κόστος εγκατάστασης	τμχ	791,666	2				
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ							

ΤΜΗΜΑ 6 : Εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας τύπου split 24.000 btu, τεμάχιο (1) για την ΠΤΕΡΥΓΑ ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΥ από το stock του Νοσοκομείου

Συνολική προϋπολογισθείσα αξία : 791,666 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Τύπος Μηχανήματος	Μονάδα Μέτρησης	Προϋπολογιζόμενη τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Προσφερόμενη τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Καθαρό Ποσό	Ποσό ΦΠΑ %	Συνολικό Ποσό
Κόστος εγκατάστασης κλιματιστικής μονάδας 24.000 btu από το stock του Νοσοκομείου	τμχ	791,666	1				
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ							

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

	Μονάδα Μέτρησης	Προϋπολογιζόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ	Καθαρό Ποσό	Ποσό ΦΠΑ %	Συνολικό Ποσό
Συνολικό κόστος προμήθειας κλιματιστικών μηχανημάτων	τμχ	8.125,00	13				

Συνολικό κόστος εγκατάστασης	τμχ	9552,42	14				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		17.677,42					