

«ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ»

ΑΔΑΜ :

« ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ »

ΑΔΑ :



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Εθνικόν και Καποδιστριακόν  
Πανεπιστήμιον Αθηνών

ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ 1837

**ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Τμήμα Προμηθειών

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 72

Πληροφορίες: Λιακόπουλος Γιάννης

Τηλέφωνο: 210-7289475

Email: tm\_promithion@eginitio.uoa.gr

Αθήνα: 20-08-2024

Αρ. Πρωτ: 6852

*Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο*

**ΘΕΜΑ :** Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια αναλώσιμου εργαστηριακού υλικού για την κάλυψη πάγιων ετήσιων αναγκών Τμημάτων του Νοσοκομείου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.381,90 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – «Αιγινήτειο Νοσοκομείο» λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ.1, περ.31), 118, 120 (παρ.2 & παρ.3α) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016), όπως ισχύουν
2. Το υπ' αριθμ. 4178/22-05-2024 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης
3. Την υπ' αριθμ. 4289/27-05-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού που αναρτήθηκε ως πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 24REQ014823195)
4. Την υπ' αριθμ. 1200/31-07-2024 Απόφαση της Εφορείας με θέμα: «Έγκριση προμήθειας αναλώσιμου εργαστηριακού υλικού για την κάλυψη πάγιων και ετήσιων αναγκών Τμημάτων του Νοσοκομείου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.381,90 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ » (ΑΔΑ: Ε6ΘΑ46Ψ8Ν2-ΚΔ0)
5. Την υπ' αριθμ. 635/5-08-2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:6ΖΙΥ46Ψ8Ν2-Λ3Ξ και ΑΔΑΜ: 24REQ015253297)
6. Την υπ' αριθμ. 16/2023 Πράξη του Πρύτανη του ΕΚΠΑ με θέμα: Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στον Πρόεδρο των Εφορειών και στους Προϊσταμένους της Διεύθυνσης Διοικητικού των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων «Αιγινήτειο» και «Αρεταίειο» (ΦΕΚ 6139/Β'/25-10-2023)

προβαίνει σε έρευνα αγοράς ανάδειξης προμηθευτή/ών για την προμήθεια

**Είδη και Ποσότητες:** προμήθεια αναλώσιμου εργαστηριακού υλικού για την κάλυψη πάγιων ετήσιων αναγκών Τμημάτων του Νοσοκομείου όπως αναφέρονται στον πίνακα του Παραρτήματος Ι.

**Κριτήριο ανάθεσης :** η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, ανά είδος.

Η **προϋπολογιζόμενη δαπάνη** ανέρχεται έως του ποσού των **9.985,40 €** χωρίς ΦΠΑ ήτοι **12.381,90 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση προϋπολογισμού εξόδων 2024 του Νοσοκομείου υπό ΚΑΕ 1311 και CPV: 33140000-3 Ιατρικά Αναλώσιμα.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την οικονομοτεχνική τους προσφορά σε δύο αντίτυπα (**πρωτότυπο και αντίγραφο**) μέχρι την **Πέμπτη 29 Αυγούστου και ώρα 2:00 μ.μ.** στη Γραμματεία του Νοσοκομείου σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «**Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμου εργαστηριακού υλικού**». Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την **Παρασκευή 30 Αυγούστου και ώρα 9:30 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Αιγινητείου Νοσοκομείου** (Παπαδιαμαντοπούλου 21, 3<sup>ος</sup> όροφος).

Η Πρόσκληση θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση [URL:https://eginitio.uoa.gr](https://eginitio.uoa.gr) στη διαδρομή: Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις → Προκηρύξεις.

#### ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται ο αύξων αριθμός (α/α) του είδους για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, η προσφερόμενη ποσότητα, η πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους καθώς και η προσφερόμενη τιμή του.
2. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται αποκλειστικά σε ευρώ, ανά είδος και ανά ζητούμενη μονάδα μέτρησης, χωρίς το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την προμήθεια των ειδών, στρογγυλοποιημένες υποχρεωτικά στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.
3. Το Νοσοκομείο, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την αιτούμενη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016, ως ισχύει.
4. **Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα είδη, στο σύνολο της αιτούμενης ποσότητας αυτών. Προσφορά για μέρος της αιτούμενης ποσότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
5. Η ανάθεση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές και παράλληλα η προσφερόμενη τιμή του είναι η χαμηλότερη ανά είδος.
6. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν.4412/2016 ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο

επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

7. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
8. **Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης: 1020.Ε00350.0001.**
9. **Οι προσφέροντες υποχρεούνται να καταθέσουν την προσφορά τους σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) επί ποινή αποκλεισμού.** Ο πίνακας είναι διαθέσιμος από το Τμήμα Προμηθειών μετά από σχετικό αίτημα.
10. Η προμήθεια βαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
11. Τα έξοδα για την παράδοση των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή.
12. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και έως **28-12-2024**.
13. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στις ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. **Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προαναφερθέντα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
14. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/2016.
15. Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4819/2021, ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 11 του ν.4819/2021. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.Α.Ν. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.
16. **Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά και τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά:**
  - **Πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης**, προς απόδειξη συμμόρφωσης των προσφερομένων υλικών με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (ΔΥ8δ.Γ.Π.οικ.130648-Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ

2198/τευχ.Β/02-10-09) ή/και της Οδηγίας 98/79/ΕΚ (ΔΥ8δ/οικ.3607/892-Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα-ΦΕΚ 1060/Β/10-08-2001).

- **Αποδεικτικά έγγραφα** του οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.

- **Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου** (η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 73) το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Στην περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 (Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης»)

- **Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται η πλήρης αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας**

- **Πιστοποιητικό** που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

17. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως ισχύουν.

Ο Πρόεδρος της Εφορείας  
 του Αιγινήτειου Νοσοκομείου

Καθηγητής Κωνσταντίνος Π. Τσιούφης  
 Αναπλ. Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**  
**ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1 Θερμόμετρο ψηφιακό ανέπαφης μέτρησης. Χρόνος μέτρησης <1 δευτ. Ειδοποίηση θερμοκρασίας. Μονάδες μέτρησης °C, °F. Εύρος θερμοκρασίας: 32-42.9°C. Ακρίβεια: ± 0.2 °C. Απόσταση μέτρησης: 5 έως 15 εκ. Σκόπευτρο laser. LCD οθόνη φωτιζόμενη. Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. Να έχει και να λειτουργεί με μπαταρίες. Θερμοκρασία λειτουργίας: 10°C ~ 40°C. Υγρασία λειτουργίας: <85%	τεμ	10	11,00	110,00	26,40	136,40
2 Πιεσόμετρο ηλεκτρονικό, Να μετρά συστολική και μέση πίεση και καρδιακό παλμό. Να έχει και να λειτουργεί με μπαταρίες. Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς και προστασίας. Να έχει ψηφιακή απεικόνιση όλων των μετρήσεων. Να έχει αυτόματη έναρξη φουσκώματος και ξεφουσκώματος της περιχειρίδας με το πάτημα ενός κουμπιού και δυνατότητα εξατομικευμένης ρύθμισης της πίεσης της περιχειρίδας. Να έχει οπτικοακουστικό συναγερμό για κάθε παράμετρο ξεχωριστά. Να διαθέτει περιχειρίδα αυτοκόλλητη κατάλληλη για πλύσιμο ή στεγνό καθάρισμα, με δείκτη καταλληλότητας μεγέθους. Να φέρει περιχειρίδα μεσαίου - μεγάλου μεγέθους. Στην οθόνη να εμφανίζει ενδείξεις για ακανόνιστους παλμούς καρδιάς (αρρυθμία) και για μετρήσεις πάνω από τα ενδεδειγμένα όρια. Να απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται. Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο με αναλυτική τεχνική περιγραφή για τις λειτουργίες. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη.	τεμ	10	40,00	400,00	96,00	496,00
3 Ομόκεντρα βελονοειδή ηλεκτρόδια (πορτοκαλί) DCF25, 25*0,30mm 30G, κατά προτίμηση σε συσκευασία των 25 τεμαχίων.	τεμ	50	7,84	392,00	94,08	486,08
4 Βελονοειδή ηλεκτρόδια σωματοαισθητικών 10mm*0,30mm (30G), κατά προτίμηση σε συσκευασία των 25 τεμαχίων.	τεμ	160	7,84	1.254,40	301,06	1.555,46
5 Ομόκεντρα βελονοειδή ηλεκτρόδια (κόκκινα) DCN 50.5*46mm 26G, κατά προτίμηση σε συσκευασία των 25 τεμαχίων.	τεμ	550	7,84	4.312,00	1.034,88	5.346,88
6 Επιφανειακά ηλεκτρόδια καταγραφής CA310. Δεν περιέχουν latex, ούτε DEHP. Κατά προτίμηση σε συσκευασία των 100 τεμαχίων.	τεμ	100	0,2	20,00	4,80	24,80
7 Δικτυωτός σωληνωτός επίδεσμος Stuiρα Fix No 5. Να είναι μεγάλης ελαστικότητας με υψηλό ποσοστό βάμβακος. Για την εφαρμογή τους δεν είναι απαραίτητες περιπλοκές τεχνικές και μπορούν να τοποθετηθούν γρήγορα και απλά. Στερεώνονται με ασφάλεια και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορούν να κοπούν σε οποιοδήποτε σημείο χωρίς να δημιουργηθούν νήματα. Μπορούν να αποστειρωθούν (σε ατμό 134 C). Αποτελούνται από 68% βαμβάκι, 24% πολυαμίδιο, 8% πολυουρεθάνη. Κατά προτίμηση η συσκευασία να περιέχει 25 μέτρα επιδέσμου. Η προσφερόμενη τιμή να δίνεται ανά μέτρο.	Μετρα	250	0,16	40,00	9,60	49,60
8 Χαρτί καρδιογράφου πλακέ 112X140 20-112-140- 144- 10- 01	Πακ	360	8	2.880,00	691,20	3.571,20
9 Χαρτί καρδιογράφου ρολό 110mm 25-110-020-055-03-01	ΡΛ	100	2,5	250,00	60,00	310,00
10 Χαρτί καρδιογράφου 80mm*20m, διάμετρος ρολού 4 cm	ΡΛ	30	2,5	75,00	18,00	93,00
11 Βαμβακοφόροι στυλεοί απλοί, με ξύλινη ράβδο 15 (cm) εκατοστών και βαμβακερή κορυφή. Μη τοξικοί. Κατά προτίμηση σε συσκευασίες των 100 τεμαχίων.	τεμ	6.000	0,01	60,00	14,40	74,40
12 Καλαμάκια για φύλαξη βιοψιών στο υγρό άζωτο. Κατά προτίμηση σε συσκευασία των 12 τεμαχίων. Μονάδα μέτρησης θεωρείται το ένα καλαμάκι και όχι το πακέτο των 12 τεμαχίων.	τεμ	24	8	192,00	46,08	238,08
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ</b>				9.985,40	2.396,50	12.381,90

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)**

	ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	Θερμόμετρο ψηφιακό ανέπαφης μέτρησης. Χρόνος μέτρησης <1 δευτ. Ειδοποίηση θερμοκρασίας. Μονάδες μέτρησης °C, °F. Εύρος θερμοκρασίας: 32-42.9°C. Ακρίβεια: ± 0.2 °C. Απόσταση μέτρησης: 5 έως 15 εκ. Σκόπευτρο laser. LCD οθόνη φωτιζόμενη. Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. Να έχει και να λειτουργεί με μπαταρίες. Θερμοκρασία λειτουργίας: 10°C ~ 40°C. Υγρασία λειτουργίας: <85%	τεμ	10				
2	Πιεσόμετρο ηλεκτρονικό, Να μετρά συστολική και μέση πίεση και καρδιακό παλμό. Να έχει και να λειτουργεί με μπαταρίες. Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς και προστασίας. Να έχει ψηφιακή απεικόνιση όλων των μετρήσεων. Να έχει αυτόματη έναρξη φουσκώματος και ξεφουσκώματος της περιχειρίδας με το πάτημα ενός κουμπιού και δυνατότητα εξατομικευμένης ρύθμισης της πίεσης της περιχειρίδας. Να έχει οπτικοακουστικό συναγερμό για κάθε παράμετρο ξεχωριστά. Να διαθέτει περιχειρίδα αυτοκόλλητη κατάλληλη για πλύσιμο ή στεγνό καθάρισμα, με δείκτη καταλληλότητας μεγέθους. Να φέρει περιχειρίδα μεσαίου - μεγάλου μεγέθους. Στην οθόνη να εμφανίζει ενδείξεις για ακανόνιστους παλμούς καρδιάς (αρρυθμία) και για μετρήσεις πάνω από τα ενδεδειγμένα όρια. Να απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται. Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο με αναλυτική τεχνική περιγραφή για τις λειτουργίες. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη.	τεμ	10				
3	Ομόκεντρα βελονοειδή ηλεκτρόδια (πορτοκαλί) DCF25, 25*0,30mm 30G, κατά προτίμηση σε συσκευασία των 25 τεμαχίων.	τεμ	50				
4	Βελονοειδή ηλεκτρόδια σωματοαισθητικών 10mm*0,30mm (30G), κατά προτίμηση σε συσκευασία των 25 τεμαχίων.	τεμ	160				
5	Ομόκεντρα βελονοειδή ηλεκτρόδια (κόκκινα) DCN 50.5*46mm 26G, κατά προτίμηση σε συσκευασία των 25 τεμαχίων.	τεμ	550				
6	Επιφανειακά ηλεκτρόδια καταγραφής CA310. Δεν περιέχουν latex, ούτε DEHP. Κατά προτίμηση σε συσκευασία των 100 τεμαχίων.	τεμ	100				
7	Δικτυωτός σωληνωτός επίδεσμος Stulpra Fix No 5. Να είναι μεγάλης ελαστικότητας με υψηλό ποσοστό βάμβακος. Για την εφαρμογή τους δεν είναι απαραίτητες περίτλοκες τεχνικές και μπορούν να τοποθετηθούν γρήγορα και απλά. Στερεώνονται με ασφάλεια και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορούν να κοπούν σε οποιοδήποτε σημείο χωρίς να δημιουργηθούν νήματα. Μπορούν να αποστειρωθούν (σε ατμό 134 C). Αποτελούνται από 68% βαμβάκι, 24% πολυαμίδιο, 8% πολυουρεθάνη. Κατά προτίμηση η συσκευασία να περιέχει 25 μέτρα επίδεσμου. Η προσφερόμενη τιμή να δίνεται ανά μέτρο.	Μετρα	250				
8	Χαρτί καρδιογράφου πλακέ 112X140 20-112-140- 144- 10- 01	Πακ	360				
9	Χαρτί καρδιογράφου ρολό 110mm 25-110-020-055-03-01	ΡΛ	100				
10	Χαρτί καρδιογράφου 80mm*20m, διάμετρος ρολού 4 cm	ΡΛ	30				
11	Βαμβακοφόροι στυλεοί απλοί, με ξύλινη ράβδο 15 (cm) εκατοστών και βαμβακερή κορυφή. Μη τοξικοί. Κατά προτίμηση σε συσκευασίες των 100 τεμαχίων.	τεμ	6.000				
12	Καλαμάκια για φύλαξη βιοψιών στο υγρό άζωτο. Κατά προτίμηση σε συσκευασία των 12 τεμαχίων. Μονάδα μέτρησης θεωρείται το ένα καλαμάκι και όχι το πακέτο των 12 τεμαχίων.	τεμ	24				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>							